


ENJEKSİYON AŞILAMASININ

8 HAYAT DAMARI

PANDEMİ DÖNEMİNDE
#MESAFELERİN ÖTESİNDE
SİZLERLEYİZ.



1

Aşılamada kullanılacak ekipman, aşılama öncesi ve sonrasında **sterilize** edilmelidir.

2

Enjektör kalibrasyonları ve dozajlama ayarları aşılamadan önce mutlaka kontrol edilmelidir. Aşı uygulanacak sürünün yaşına göre **doğru iğne seçimi** yapılmalıdır.

3

Kas içi uygulamalarda, göğüs kasi seçilip, 45 derecelik bir açı ile sternuma paralel bir şekilde yapılmalıdır.

4

Deri altı uygulamalarda, boyun derisi baş ve orta parmak yardımı ile tutulup, işaret parmağı ile kıvrım kısmına bastırılarak oluşturulan çukurdan boyuna paralel olacak şekilde yapılmalıdır.

5

Enjeksiyon aşılamalar, sürü yumurtlama dönemine girmeden **4 hafta öncesine** kadar tamamlanmalıdır.

6

Her bir hayvana **tam doz (eksik veya fazla olmadan)** aşılamının yapıldığından emin olunmalıdır.

8

Kişi yanlışlıkla kendine enjekte ederse, ürün prospektüsü ile birlikte hemen doktora başvurulmalıdır.

7

Aynı anda 2 farklı kas içi enjeksiyon yapılacaksa, manuel enjektörler yerine otomasyonlu enjektör cihazlar seçilmelidir (**Nobilis Double Breast Injector**).

